
假牙健康指南



ODS 社區牙科

odscommunitydental.com

ODS 社區牙科遵守適用的聯邦民權法, 不因種族、膚色、國籍、年齡、殘疾或性別 而歧視。 ATENCIÓN: Si habla español, hay disponibles servicios de ayuda con el idioma sin costo alguno para usted. Llame al 1-877-605-3229 (TTY: 711).

> 注意:如果您說中文, 可得到免費語言幫助服務。 請致電 1-877-605-3229 (啞人專用:711)

ODS 健康計劃在俄勒岡州提供的保險產品

您的新假牙

假牙可以取代缺失的牙齒,改善您的笑容。牙醫會與您討論最適合您的假牙治療方案。 假牙有多種類型,您的經驗會因牙醫建議的假牙種類而有所不同。

假牙種類

- 更換假牙: 一套新的假牙,取代您現有的假牙。假牙會隨著時間磨損,您的牙齦也會萎縮。 如果發生這種情況,您的牙醫會建議您更換假牙。
- 傳統假牙: 拔除您的牙齒後, 在牙醫 為您製作假牙之前, 您將沒有牙齒。 傳統假牙是為長期沒有牙齒的患者 製作的。 它們也適用於最近拔除牙 齒且口腔已完全癒合的患者。
- 即時假牙:提前製作,在拔牙後立即 放入您的口中。您的牙醫會告訴您 如何在拔牙後護理口腔。請務必遵 循他們的指示。當您的口腔從拔牙 癒合時,支撐假牙的牙齦會萎縮。 口腔的變化會持續幾個月。在此期 間,請務必遵守牙科預約。

假牙常識

您的下假牙是靠嘴唇、舌頭和臉頰 的肌肉來固定的,所以感覺上沒有 上假牙那麼穩固。

- 與上假牙相比,掌握完整的 下假牙通常需要 4 到 5 倍的 時間。
- 習慣假牙需要時間和耐心。 請記住,您的牙齦組織會改變, 而不是您的假牙。有些患者可 能需要多次就診來調整牙齒。
- 體重的增加或減少會改變假牙的合適程度。

您的牙醫可協助您回答任何有關假 牙的問題。如果您感到不適,牙醫 可以評估您的假牙,並判斷是否需 要調整或重襯。



習慣您的假牙

重要的是要知道您的牙齦和顎骨並不是 為了支撐塑膠牙齒而設計的,因此新的 假牙會讓您覺得不舒服。 當您的臉頰和 舌頭的肌肉學會固定它的時候,可能會 感覺鬆動。 您可能會感到輕微的刺激或 疼痛,唾液也可能會增加。 當您學習使 用新假牙時,可能會咬到臉頰或舌頭。

使用假牙進食需要練習和耐心。 從切成 小塊的軟食開始。 慢慢咀嚼,同時使用 嘴巴的兩側,以防止假牙移位。 不要用 門牙咬東西。 這會導致您的假牙傾斜和 鬆脫。 當您適應義齒時,可增加其他類 型的食物,直到您恢復正常飲食。

重要提示:

每年一次的牙科檢查非常 重要

在您適應戴假牙之後,請每年去看 牙醫做一次完整的檢查。 在每年的 牙科診療中,牙醫會為您做口腔癌 篩檢、檢查您的組織,並檢查您的 假牙。 戴著新假牙說話需要時間和練習。對著 鏡子朗讀和重複困難的字詞。 慢慢說 話,以減少低沉、模糊或粗重的言語。 當您第一次嘗試說話時,您可能會吐字 不清或吹口哨。 當您大笑、咳嗽或微笑 時,您的假牙有時可能會脫落。 輕輕咬 下並吞下,將它放回原位。

雖然您的假牙是依照您的口型量身訂做的,但牙醫可能會建議您在習慣配戴假牙時使用假牙黏著劑。請記住,假牙黏著劑只是暫時的解決方法。

安裝假牙後的注意事項

- 進食柔軟的健康食物,例如馬鈴薯 泥、湯、雞蛋或農家乳酪。
- 小心熱食。假牙的塑膠部分可能 無法讓您感覺到口腔某些區域的 熱食。
- 同時咀嚼食物的兩面。
- 請勿咀嚼口香糖,口香糖會黏住假牙。

假牙的保養

假牙和天然牙齒一樣,必須加以清潔,以 保持口腔健康和無異味。 您的牙醫會告 訴您如何保養假牙。 以下是一些保養假 牙的提示。

- 早晚刷洗假牙的內外表面。使用假 牙清潔劑浸泡液、液體肥皂或專為假 牙設計的特殊牙膏中的溶液刷牙。
- 晚上睡覺前取下假牙。 睡覺時不應 佩戴假牙。
- 不戴假牙時,請將假牙存放在清水或 假牙清潔劑浸泡液中。 這有助於保 持形狀和防止乾燥。
- 不要在假牙上使用熱水。 這會使假 牙扭曲。
- 不要在假牙上使用洗牙粉。它們會 去除假牙材料或使表面變得粗糙。
- 不要使用研磨性清潔劑或漂白劑來 清除污漬。它們會改變膠色壓克力 的顏色。
- 請勿自行調整或修理假牙。您可能 會損壞假牙並傷到您的口腔。

假牙重襯

鬆動的假牙會增加咀嚼的困難度,並可 能造成口腔刺激、潰瘍或感染。 如果您 的假牙鬆脫,請讓您的牙醫檢查。 您可 能需要臨時重襯或實驗室重襯。

在您等待期間,在診所內完成臨時重 襯。通常在癒合階段進行。牙醫會在假 牙底部加上軟質材料。這種材質有助於 保持假牙緊密舒適。當需要實驗室重襯 時,會將其移除。

實驗室重襯是在牙科實驗室進行的。您需要將假牙放置在牙醫處達八小時。牙醫會移除任何臨時襯底,並在您的牙齦和假牙之間的空間製作印模。然後使用製作假牙粉紅色部分的相同材料製作永久性襯底。重襯通常不會改變假牙或您臉部的外觀。重襯不會使下假牙更緊貼,但可以使組織更緊密、更貼合。